




Applique ref 64.260.03 intégrée de chaque côté du miroir

LUMINAIRES SALLE DE BAIN



Projet : Hotel Piz Badus Andermatt, Switzerland,
Copyright: Hotel Piz Badus by bildsektor



Projet : Taschenbergpalais Dresden, Germany,
Photographe : Wolfgang Stahr-Interior Design: Markus Hilzinger

BAULMANN

by

E_b Etnobel




Miroir sur mesure ref 65.733.25 avec cadre en peinture laiton



Projet : Taschenbergpalais Dresden, Germany,
Photographe : Wolfgang Stahr-Interior Design: Markus Hilzinger

MIROIRS SALLE DE BAIN

Classe II - Protection IP44



Miroir rectangulaire LED intégrée
230 V / 38 W / blanc chaud
Finition cadre peinture colori au choix (*)

Ref. 65.733.*



Miroir oval LED intégrée
230 V / 22 W / blanc chaud
Finition cadre peinture noir

Ref. 65.710.69



Miroir oval LED intégrée
230 V / 14 W / blanc chaud
Finition cadre peinture noir

Ref. 65.706.69



Miroir rond LED intégrée
230 V / 18 W / blanc chaud

Finition cadre peinture
noir (ou autre)





Ref. 65.727.69



Miroir carré LED intégrée
230 V / 23 W / blanc chaud


Finition cadre inox poli

Ref. 65.738.81



APPLIQUES SALLE DE BAIN

Classe II - Protection IP44



Référence :

300mm : 65.110.*

600mm : 65.111.*


900mm : 65.112.*

Led intégrée 3W/6W/9W

Led driver dans la base murale –
alimentation 230 V

Finition disponible (*)

chrome (.14), blanc (.55) et noir mat (.89)



Référence :

600mm : 65.103.*


900mm : 65.104.*

Led intégrée 6W/9W

Led driver dans la base murale –
alimentation 230 V

Finition disponible (*)

Inox poli (.81), blanc (.55) et noir mat (.89)



Référence :

600mm : 65.382.*

900mm : 65.383.*



Led intégrée 6W/9W

Led driver intégré dans l'applique – alimentation 230 V

Finition disponible (*)

Inox poli (.81), blanc (.55) et noir mat (.89)

Référence :

600mm : 65.348.*

900mm : 65.349.*

BAULMANN



Etnobel

E-mail : info@etnobel.be Website : www.etnobel.be

Etnobel – agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord

APPLIQUES SALLE DE BAIN

Classe II - Protection IP44

Appliques murales avec diffuseur en verre satiné.

Equipée de 2 soquets E14 pour recevoir une ampoule LED à visser.


Alimentation 230 V




Ref 64.260.03



Ref 64.260.54




Finition disponible
Laiton brossé (.03), bronze foncé (.54)



Finition : noir mat (.89)

Référence 64.240.89




Applique murale avec diffuseur en verre satiné.

Equipée d'un soquet G9 pour recevoir une ampoule led.

Alimentation 230 V


Finition : inox poli brillant (.81)

Référence
64.902.632.81



Miroir grossissant (2,5 x) orientable équipé de LED 3*1 W et d'un interrupteur ON/OFF. Alimentation 230 V

Disponible en noir mat (.89) et en chrome brillant (.81)



Référence 64.280.89

